

# 製品安全データシート

## 1. 製造者情報

会社名 : 光陽オリエントジャパン株式会社  
住所 : 埼玉県上尾市東町 2-3-2  
電話番号 : 048-783-3341  
FAX番号 : 048-783-3141  
作成日 : 2013年03月13日  
改訂日 : 2021年02月24日

## 2. 製品名

無反射植毛布

## 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

成分・含有量・CASNo.・官報公示整理番号

成分	含有量	CAS No.	化審法	安衛法
アクリル樹脂	30%	—————	該当しない	該当しない
セルロースⅡ	40%	—————	該当しない	該当しない
ポリアミド樹脂	30%	—————	該当しない	該当しない

※ 本製品は、【成形品】であり、通常の使用においては危険有害な【化学品】ではありません

## 4. 危険有害性の分類

分類の名称 : 分類基準に該当しない  
危険性 : 特になし。  
有害性 : 知見なし  
環境影響 : 知見なし

## 5. 応急措置

目に入った場合 : 通常の異物が入った場合と同一処置。  
直ちに水でよく洗い、異常のある場合は医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 : 特に応急処置不要。必要に応じて医師の手当てを受けてください。

飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の手当てを受けてください。

## 6. 火災時の措置

消火方法	: 一般的消火方法
消火剤	: 水、粉末等一般消火剤
危険有害性	: 燃焼によりガス発生の恐れがある。 消火の際には煙を吸入しないように注意してください。
保護具	: 自給式の呼吸装置等の装備が望ましい。

## 7. 漏出時の措置

: 掃き集め、容器に回収または「廃棄上の注意」に従って廃棄する。  
下水道または水路へ製品を掃いたり洗い流さないでください。

## 8. 取扱い及び保管上の注意

取り扱い	: ロール状物は重量物のため落下に注意。
保管	: 重量物のための荷崩れ防止、火気から遠ざけての保管等一般的注意が必要。 直射日光を避けて包装状態で保管してください。

## 9. 暴露防止及び保護措置

管理濃度	: 該当しない
許容濃度	: 該当しない
設備対策	: 該当しない
保護具	: 必要に応じて、保護マスク、保護眼鏡、保護手袋、作業着、安全靴等を着用してください。

## 10. 物理的及び化学的性質

外観	: シート
臭気	: あり
沸点(°C)	: -
密度	: 約70g/cm <sup>3</sup>
融点	: -
溶解度	: 水に不溶
引火点	: -
発火点	: 400°C<

## 11. 安定性及び反応性

安定性	: 安定
反応性	: 知見なし
可燃性	: 可燃性を有する固体
	消防法 : 非該当
	火災予防条例 : 指定可燃物・合成樹脂類

## 12. 有害性情報

皮膚腐食性	: 知見なし
急性毒性	: 知見なし
刺激性	: 知見なし
発がん性	: 知見なし
生殖毒性	: 知見なし

## 13. 環境影響情報

分解性	: 知見なし
蓄積性	: 知見なし
魚毒性	: 知見なし
その他	: 特になし

## 14. 廃棄上の注意

外部に委託する場合	: 産業廃棄物業者に、内容を明確にして処理を委託する。
内部処理する場合	: 該当法規に従って、廃棄処理を行う。 (国、都道府県並びに地方の法規・条例に従う)

## 15. 輸送上の注意

陸上輸送	: 法令の基準に従い積載、運送を行う。
海上輸送	: 法令の基準に従い積載、運送を行う。
航空輸送	: 法令の基準に従い積載、運送を行う。
注意事項	: 打痕を生じるような衝撃を与えないよう注意する。 直射日光を避ける。水に濡らさない。
国連分類及び国連番号	: 該当しない

## 16. 適用法令

労働安全衛生法 通知対象物 :

PRTR第一種指定化学物質 :

消防法 : 該当しない

火災予防条例 : 指定可燃物 合成樹脂類(数量3000kg以上)

## 17. その他の情報 (記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

※ この情報は新しい知見に基づき改訂されることがあります。

※ 当社の最善の知見に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。  
すべての化学品には未知の有害性がありうるため、取り扱いには十分注意してください。