

製品安全データシート

1. 製造者情報

会社名 : 光陽オリエントジャパン株式会社
住所 : 埼玉県上尾市東町 2-3-2
電話番号 : 048-783-3341
FAX番号 : 048-783-3141
作成日 : 2013年03月13日
改訂日 : 2021年04月01日

2. 製品名

無反射植毛布

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物

成分・含有量・CASNo.・官報公示整理番号

成分	含有量	CAS No.	化審法	安衛法
アクリル樹脂	30%	————	該当しない	該当しない
セルロースⅡ	40%	————	該当しない	該当しない
ポリアミド樹脂	30%	————	該当しない	該当しない

※ 本製品は、【成形品】であり、通常の使用においては危険有害な【化学品】ではありません

4. 危険有害性の分類

分類の名称 : 分類基準に該当しない
危険性 : 特になし。
有害性 : 知見なし
環境影響 : 知見なし

5. 応急措置

目に入った場合 : 通常の異物が入った場合と同一処置。
直ちに水でよく洗い、異常のある場合は医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合 : 特に応急処置不要。必要に応じて医師の手当てを受けてください。

- 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の手当てを受けてください。
6. 火災時の措置
- 消火方法 : 一般的消火方法
- 消火剤 : 水、粉末等一般消火剤
- 危険有害性 : 燃焼によりガス発生のある恐れがある。
消火の際には煙を吸入しないように注意してください。
- 保護具 : 自給式の呼吸装置等の装備が望ましい。

7. 漏出時の措置

- : 掃き集め、容器に回収または「廃棄上の注意」に従って廃棄する。
下水道または水路へ製品を掃いたり洗い流さないでください。

8. 取扱い及び保管上の注意

- 取り扱い : ロール状物は重量物のため落下に注意。
- 保管 : 重量物のための荷崩れ防止、火気から遠ざけての保管等一般的注意が必要。
直射日光を避けて包装状態で保管してください。

9. 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 該当しない
- 許容濃度 : 該当しない
- 設備対策 : 該当しない
- 保護具 : 必要に応じて、保護マスク、保護眼鏡、保護手袋、作業着、安全靴等を着用してください。

10. 物理的及び化学的性質

- 外観 : シート
- 臭気 : あり
- 沸点(°C) : -
- 重量 : 約315g / m²
- 融点 : -
- 溶解度 : 水に不溶

引火点 : -
発火点 : 400℃<

11. 安定性及び反応性

安定性 : 安定
反応性 : 知見なし
可燃性 : 可燃性を有する固体
消防法 : 非該当
火災予防条例 : 指定可燃物・合成樹脂類

12. 有害性情報

皮膚腐食性 : 知見なし
急性毒性 : 知見なし
刺激性 : 知見なし
発がん性 : 知見なし
生殖毒性 : 知見なし

13. 環境影響情報

分解性 : 知見なし
蓄積性 : 知見なし
魚毒性 : 知見なし
その他 : 特になし

14. 廃棄上の注意

外部に委託する場合 : 産業廃棄物業者に、内容を明確にして処理を委託する。
内部処理する場合 : 該当法規に従って、廃棄処理を行う。
(国、都道府県並びに地方の法規・条例に従う)

15. 輸送上の注意

陸上輸送 : 法令の基準に従い積載、運送を行う。
海上輸送 : 法令の基準に従い積載、運送を行う。
航空輸送 : 法令の基準に従い積載、運送を行う。
注意事項 : 打痕を生じるような衝撃を与えないよう注意する。
直射日光を避ける。水に濡らさない。

国連分類及び国連番号 : 該当しない

16. 適用法令

労働安全衛生法 通知対象物 :

PRTR第一種指定化学物質 :

消防法 : 該当しない

火災予防条例 : 指定可燃物 合成樹脂類(数量3000kg以上)

17. その他の情報 (記載内容の問い合わせ先、引用文献等)

※ この情報は新しい知見に基づき改訂されることがあります。

※ 当社の最善の知見に基づくものですが、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。
すべての化学品には未知の有害性がありうるため、取り扱いには十分注意してください。